

## KONSTRUKCJE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

### Ścieżka pieszo-rowerowa Rozpędziny - Białka

#### Otwór nr 1 wg mapy

Masa bitumiczna	- gr. 9,2 cm
Bruk	- gr. 11,5 cm
Podsypka piaskowa	- gr. 11,0 cm

#### Otwór nr 2 wg mapy

Masa bitumiczna	- gr. 9,8 cm
Kruszywo	- gr. 3,5 cm
Kam. brukowy	- gr. 10,8 cm
Podsypka piaskowa	- gr. 9,0 cm

#### Otwór nr 3 wg mapy

Masa bitumiczna	- gr. 10,0 cm
Bruk	- gr. 10,0 cm
Podsypka piaskowa	- gr. 10,0 cm

#### Otwór nr 4 wg mapy

Masa bitumiczna	- gr. 13,3 cm
Kruszywo	- gr. 3,0 cm
Kam. brukowy	- gr. 10,0 cm
Podsypka piaskowa	- gr. 12,0 cm

#### Otwór nr 5 wg mapy

Masa bitumiczna	- gr. 9,2 cm
Kruszywo	- gr. 20 cm
Podsypka piaskowa	- gr. 12 cm