

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 61981-2013 z dnia 2013-04-23 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Kwidzyn

Przedmiotem zamówienia jest budowa w miejscowości Licze drogi wewnętrznej (ciągu pieszo - jezdnego) o długości ok. 675m, szerokości 5m, wykonanej z kostki betonowej o grubości 8 cm, wraz ze zjazdami i odwodnieniem w postaci kanalizacji...

Termin składania ofert: 2013-05-15

---

**Numer ogłoszenia: 71001 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 61981 - 2013 data 23.04.2013 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 261-41-51, fax. 055 2792306.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest budowa w miejscowości Licze drogi wewnętrznej (ciągu pieszo - jezdnego) o długości ok. 675m, szerokości 5m, wykonanej z kostki betonowej o grubości 8 cm, wraz ze zjazdami i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej o dł. 1102,75 m, w tym Ø160 - ok.270m, Ø200 - ok. 340m, Ø250 - 8m, Ø315 - ok. 470m, wraz z osadnikiem piaskowym zintegrowanym z separatorem substancji ropopochodnym. Ponadto w ramach zadania należy wykonać zjazd na działkę 246/2 oraz remont istniejącego przepustu Ø400 wraz z ściankami czołowymi, w kilometrażu drogi wewnętrznej 0+670. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Wykonawca udziela gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru robót. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest

stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Drogę wewnętrzną należy wykonać zgodnie z dokumentacją pn. Przebudowa i remont drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) z kanalizacją deszczową i wpustami deszczowymi, natomiast kanalizację deszczową zgodnie z dokumentacją pn. Przebudowa i remont drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) z kanalizacją deszczową i wpustami deszczowymi oraz dokumentacją pn. Remont chodnika z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 521 w zakresie od w D18 do wylotu kanalizacji deszczowej do rowu. Cenę należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB..

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest budowa w miejscowości Licze drogi wewnętrznej (ciągu pieszo - jezdnego) o długości ok. 675m, szerokości 5m, wykonanej z kostki betonowej o grubości 8 cm, wraz ze zjazdami i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej o dł. 1102,75 m, w tym Ø160 - ok.270m, Ø200 - ok. 340m, Ø250 - 8m, Ø315 - ok. 470m, wraz z osadnikiem piaskowym zintegrowanym z separatorem substancji ropopochodnym. Ponadto w ramach zadania należy wykonać zjazd na działkę 246/2. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Wykonawca udziela gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru robót. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Drogę wewnętrzną należy wykonać zgodnie z dokumentacją pn. Przebudowa i remont drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) z kanalizacją deszczową i wpustami deszczowymi, natomiast kanalizację deszczową zgodnie z dokumentacją pn. Przebudowa i remont drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) z kanalizacją deszczową i wpustami deszczowymi oraz dokumentacją pn. Remont chodnika z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 521 w zakresie od D18 do wylotu kanalizacji deszczowej do rowu. Cenę należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.3.2).

**W ogłoszeniu jest:** Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi z kostki betonowej o powierzchni nie mniej niż 3000m<sup>2</sup> każda wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie..

**W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi lub utwardzenia terenu - nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej o powierzchni 3000 m<sup>2</sup> - wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.4.1).

**W ogłoszeniu jest:** określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie - minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi z kostki betonowej o powierzchni nie mniej niż 3000m<sup>2</sup> każda wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej;

**W ogłoszeniu powinno być:** określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie - minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi lub utwardzenia terenu - nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej o powierzchni 3000 m<sup>2</sup> - wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej;

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój 14 (piętro I).

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój 14 (piętro I).