

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 229603-2010 z dnia 2010-08-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kwidzyn

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej znajdującej się w miejscowości Gurcz. Zakres robót: a.Wymiana stolarki okiennej - ok. 28 m2 b.Wymiana stolarki drzwiowej - ok. 33 m2 c.Docieplenie ścian...

Termin składania ofert: 2010-09-08

Numer ogłoszenia: 241925 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 229603 - 2010 data 24.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 261-41-51, fax. 055 2792306.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie świetlicy wiejskiej znajdującej się w miejscowości Gurcz w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gurcz Zakres robót: a.Wymiana stolarki okiennej - ok. 28 m2 b.Wymiana stolarki drzwiowej - ok. 33 m2 c.Docieplenie ścian - 294,5 m2 d.Ocieplenie stropodachu - 187,2 m2 e.Wykonanie izolacji poziomej, f.Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej g.Wymiana niesprawnej instalacji co i cw oraz montaż źródła ciepła na paliwo gazowe h.Remont sanitariów i dostosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych i.Remont pomieszczeń świetlicy j.Wyłożenie posadzek płytkami okładzinowymi - ok. 160 m2 k.Pomalowanie ścian - ok. 190 m2 l.Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o dł. 7,50 m i szer. 1,40 m W kosztach wyceny należy pominąć koszty: 1.wywieżenia gruzu w ilości 33,017 m3; 2.wykucia z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 w ilości 27,97 m2; 3.wykucia z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 w ilości 18,56 m2; 4.wykucia z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 w ilości 2 szt.; 5.wykucia z muru podokienników betonowych z tryko w ilości 18,6 m; 6.rozbieżania ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w ilości 28,8 m2; 7.zerwania posadzki z tworzyw sztucznych w ilości 143,08 m2; 8.rozbiórki elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm o ilości 19,433 m3. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do

budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Wnioski Materialowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie świetlicy wiejskiej znajdującej się w miejscowości Gurcz w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gurcz. Zakres robót: a.Wymiana stolarki okiennej - ok. 28 m² b.Wymiana stolarki drzwiowej - ok. 33 m² c.Docieplenie ścian - 294,5 m² d.Ocieplenie stropodachu - 187,2 m² e.Wykonanie izolacji poziomej, f.Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej g.Wymiana niesprawnej instalacji c.o. i c.w. oraz montaż źródła ciepła na paliwo gazowe h.Remont sanitariów i dostosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych i.Remont pomieszczeń świetlicy j.Wyłożenie posadzek płytkami okładzinowymi - ok. 160 m² k.Pomalowanie ścian - ok. 190 m² l.Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o dł. 7,50 m i szer. 1,40 m W kosztach wyceny należy pominąć koszty: 1.wywieżenia gruzu w ilości 33,017 m³; 2.wykucia z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² w ilości 27,97 m²; 3.wykucia z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m² w ilości 18,56 m²; 4.wykucia z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m² w ilości 2 szt.; 5.wykucia z muru podokienników betonowych z lastryko w ilości 18,6 m; 6.rozbiórki ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w ilości 28,8 m²; 7.zerwania posadzki z tworzyw sztucznych w ilości 143,08 m²; 8.rozbiórki elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm o ilości 15,433 m³, 9.rozbiórki elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm o ilości 4 m³. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Wnioski Materialowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii

Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 12.000 zł.

W ogłoszeniu powinno być: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 8.900 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaze, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, minimum dwie tożsame roboty budowlane (remont budynku) o wartości robót 200.000,00 zł każda. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie. Wykonawcy z innych państw członkowskich UE mogą spełnić ten warunek składając dowód na posiadanie równoważnych do ww. uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaze, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, minimum dwie tożsame roboty budowlane (remont budynku) o wartości robót 200.000,00 zł każda. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaze, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.: - dysponują minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej będącej członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - dysponują minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będącej członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - dysponują minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych będącej członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaze, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.: - dysponują minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; - dysponują minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - dysponują minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie; Wykonawcy z innych państw członkowskich UE mogą spełnić ten warunek składając dowód na posiadanie równoważnych do ww. uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 09.09.2010 godzina 11.00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój nr 14 - Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: 10.09.2010 godzina 11.00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój nr 14 - Sekretariat.