

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM KOLOROWEJ - KOSTKA NOWA
ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY KWIDZYN
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM - kostka nowa					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM,TYP-CEGIELKA KOLOROWA			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej "cegielek" grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 2-31 1509-06	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t		
		0.025*4+1*1*0.2*1.7	t	0.440	
				RAZEM	0.440
7 d.1	KNR 2-21 0404-01 analogia	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM - kostka nowa						
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM, TYP-CEGIELKA KOLOROWA				
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²	1		
d.1	0815-02	na podsypce piaskowej				
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1		
d.1	0101-01					
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsąca- jącej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1		
d.1	0104-07					
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1		
d.1	0109-03	Krotność = 0.833				
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej " cegielka" grubość 6 cm na podsypce cementowo-piasko- wej	m ²	1.0		
d.1	0511-02					
6	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t	0.025*4+1* 1*0.2*1.7 = 0.440		
d.1	1509-06					
7	KNR 2-21	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu po- przedniego. humusowanie, posianie trawy	m ²	1		
d.1	0404-01	analogia				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: