

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH - OBRZEŻA NOWE
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY KWIDZYN
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 01.12.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.12.2015

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------|--|------|---------|-------|
| WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30*8 | | | | | |
| 1 | | USTAWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 30*8*100 NOWE | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeża betonowe w gruncie kat.III-IV | m | | |
| d.1 | 0401-02 | 1 | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNNR 6 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- | m | | |
| d.1 | 0404-05 | kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30*8 | | | | | | |
| 1 | | USTAWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 30*8*100 NOWE | | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeża betonowe w gruncie kat.III-IV | m | 1 | | |
| d.1 | 0401-02 | | | | | |
| 2 | KNR 6 0404- | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- | m | 1 | | |
| d.1 | 05 | sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione za- | | | | |
| | | prawą cementową | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

"DROMIK"