

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT BETONOWYCH YOMB - WYMIANA PŁYT NA NO-WE
ADRES INWESTYCJI : MAWIERZCHNIA DRÓG NA TERENIE GMINY KWIDZYN
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - WYMIANA PŁYT NA NOWE					
1		PŁYTY BETONOWE YOMB NOWE			
1	KNR-W 2-	Rozebranie nawierzchni z płyt YOMB	m ²		
d.1	25 0407-05	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m ²		
d.1	25 0407-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-	Wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm	m ²		
d.1	25 0407-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-	Ułożenie płyt Yomb - obsypanie płyt gruntem z korytowania	m ²		
d.1	25 0407-03	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - WYMIANA PŁYT NA NOWE						
1		PŁYTY BETONOWE YOMB NOWE				
1	KNR-W 2-25	Rozebranie nawierzchni z płyt YOMB	m ²	1		
d.1	0407-05					
2	KNR-W 2-25	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m ²	1		
d.1	0407-01					
3	KNR-W 2-25	Wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm	m ²	1		
d.1	0407-02					
4	KNR-W 2-25	Ułożenie płyt Yomb - obsypanie płyt gruntem z korytowania	m ²	1		
d.1	0407-03					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"