

Kwidzyn, dnia 15 września 2010r.

OŚiGW.7624-5/10

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 75 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Biura Usług Projektowych ALTRIS s.c. z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Kopernika 3, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową i wypustami deszczowymi na działkach 42, 48, 222, 241,242, 276/10, i 276/14 w miejscowości Licze, w granicach gminy Kwidzyn”,

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową i wypustami deszczowymi na działkach 42, 48, 222, 241,242, 276/10 i 276/14 w miejscowości Licze w granicach gminy Kwidzyn”.

Uzasadnienie

Do Wójta Gminy Kwidzyn w dniu 25 stycznia 2010r. wpłynął wniosek z dnia 19 stycznia 2010r. Biura Usług Projektowych ALTRIS s.c. z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Kopernika 3, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową i wypustami deszczowymi na działkach 42, 48, 222, 241, 242, 276/10, i 276/14 w miejscowości Licze, w granicach gminy Kwidzyn”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Kwidzyn.

W dniu 11 lutego 2010r., pismem nr OŚiGW. 7624-5/10 Wójt Gminy Kwidzyn wezwał wnioskodawcę od uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wnioskodawca w wyznaczonym terminie uzupełnił wniosek.

Wójt Gminy Kwidzyn obwieszczeniem oraz zawiadomieniem nr OŚiGW.7642-5/10 z dnia 25 lutego 2010r., zawiadomił wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego,

jednocześnie występując do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do konieczności stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu.

W dniu 10 marca 2010r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie Nr SE.ZNS-70/4910/r-12/10 z dnia 9 marca 2010r., że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając, iż: „W ramach projektu przewiduje wybudowanie drogi wewnętrznej (ciągu pieszo - jezdnego) wraz z kanalizacją deszczową i wpustami deszczowymi w miejscowości Liczę, gmina Kwidzyn na działkach geodezyjnych o numerach: 42, 48, 222, 241, 242, 276/10, 276/14. Planowana inwestycja przebiega na terenie zabudowy jednorodzinnej z drogą o nawierzchni szlakowej. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko wystąpi na etapie budowy i będzie miało charakter czasowy. W czasie eksploatacji w/w inwestycji nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji lub energii. Opracowanie projektu dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów (w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2003r. nr 120 póź. 1133), zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie pozwoli na ocenę ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zastosowanie środków technicznych ograniczających te uciążliwości do wartości normatywnych”.

W dniu 28 kwietnia 2010r. wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Nr RDOŚ-22-WOO-6671/238-1/10/MC z dnia 21 kwietnia 2010r., wzywające do złożenia wyjaśnień informacji zwartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w następującym zakresie:

- opis wariantów przedsięwzięcia wraz z ich charakterystyką;
- charakterystyczne parametry techniczne drogi i planowane zmiany w tym zakresie;
- możliwość wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną lub innymi urządzeniami i sposób ich usunięcia;
- zasady gospodarki odpadami wytworzonymi w związku z realizacją przedsięwzięcia;
- rodzaj, liczba i usytuowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę wraz z uzasadnieniem wyboru;
- technologie wykonywania prac;
- emisja hałasu przy planowanym natężeniu ruchu po zakończeniu inwestycji.

W związku z tym Wójt Gminy Kwidzyn pismem nr OŚiGW. 7624-5/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. wezwał Biuro Usług Projektowych ALTRIS s.c. o złożenie ww. wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 18 maja 2010r. wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek. Pismem nr OŚiGW. 7624-5/10 z dnia 25 maja 2010r. Wójt Gminy Kwidzyn przekazał uzupełnienie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W dniu 16 czerwca 2010r. wpłynęło pismo Nr RDOŚ-22-WOO-6671/238-2/10/MC z dnia 1 czerwca 2010r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o ponowne złożenie wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w następującym zakresie:

- opis wariantów przedsięwzięcia wraz z ich charakterystyką;
- charakterystyczne parametry techniczne drogi;
- emisja hałasu przy planowanym natężeniu ruchu po zakończeniu inwestycji.

W związku z tym Wójt Gminy Kwidzyn pismem nr OŚiGW. 7624-5/10 z dnia 18 czerwca 2010r. ponownie wezwał Biuro Usług Projektowych ALTRIS s.c. o złożenie ww. wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Kwidzyn pismem nr OŚiGW.7624-5/10 z dnia 12 lipca 2010r., poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, iż przedmiotowa droga w miejscowości Licze nie zalicza się do dróg publicznych o kategorii drogi gminnej.

W dniu 29 lipca 2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem Nr RDOŚ-22-WOO.6671/238-3/10/MC z dnia 19 lipca 2010r., odmówił wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową i wypustami deszczowymi”. Ponadto RDOŚ w Gdańsku, po dokonaniu analizy dokumentacji w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdził, iż:

1. Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-jezdnym. Droga wewnętrzna będzie wykonana z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i podsypki cementowo-piaskowej. Planowana szerokość drogi wynosić będzie 5 m oraz długość około 680 m. Planowana kanalizacja deszczowa będzie mieć długość około 700 m. Planowana droga nie zalicza się do dróg publicznych o kategorii drogi gminnej.
2. Planowane zamierzenie nie jest kwalifikowane zgodnie z treścią § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, póź. 2573 ze zm.).

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania wskazane poniżej, Wójt Gminy Kwidzyn ustalił i zważył co następuje:

- planowane przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-jezdnym. Droga wewnętrzna wykonana będzie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i podsypce cementowo-piaskowej. Planowana szerokość drogi wynosić będzie 5m o długości około 680 m. Planowana kanalizacja deszczowa będzie mieć długość około 700m w zakresie średnic od 160 do 400mm. Roboty polegać będą na zdjęciu istniejącej nawierzchni mechanicznie lub ręcznie, położeniu podbudowy z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie i ułożeniu kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej. Planowana droga nie zalicza się do dróg publicznych o kategorii drogi gminnej.

Wariant zerowy zakłada, iż nie przebudowanie drogi wewnętrznej spowoduje dużą uciążliwość użytkową dla mieszkańców ze względu na pofalowaną istniejącą nawierzchnię. Wariant technologiczny zakłada nawierzchnię z kostki betonowej lub nawierzchnię z kostki kamiennej. Wnioskowany wariant to droga z nawierzchni z kostki betonowej.

Wszystkie prace prowadzone będą przy użyciu materiałów nie wpływających niekorzystnie na środowisko. Sprzęt użyty do wykonania tych prac będzie w pełni sprawny technicznie. Na czas prowadzenia robót istniejące drzewa zostaną zabezpieczone za pomocą ekranów z drewnianych desek i folii PCV. Lokalizacja inwestycji oddalona jest o około 15 km od najbliższego obszaru Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zakwalifikowane do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z tym, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. inwestycja.

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.



WOJT
Ewa Nowogrodzka

Otrzymują:

1. Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
2. Biuro Usług Projektowych ALTRIS s.c. z siedzibą przy ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn,
3. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk,
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk,
5. Strony postępowania na podstawie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz tablicach ogłoszeń sołectwa w miejscu planowanej inwestycji,
6. a/a.

Sporządziła: Żaneta Czarnuch