

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM KOLOROWEJ -
KOSTKA Z ODZYSKU
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI NA TERENIE GMINY KWIDZYNA
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 23.12.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.12.2018

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM-KOSTKA Z ODZYSKU					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM z odzysku			
1	KNR 2-31	Przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 cm	m ²		
d.1	1207-04	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-10 grubość warstwy po zagęsz-	m ²		
d.1	0109-03	czeniu 10 cm Krotność = 0.833 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane	t		
d.1	1509-06	przez Inwestora 0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM-KOSTKA Z ODZYSKU						
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM z odzysku				
1	KNR 2-31 1207-d.1 04	Przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 cm	m ²	1.0		
2	KNR 2-31 0109-d.1 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-10 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833	m ²	1		
3	KNR 2-31 1509-d.1 06	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w t		0.1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"